












































































































| № | Наименование оборудования и инструмента | Технические характеристики оборудования и инструмента | Стоимость аренды за сутки* (руб) | Залоговая сумма, руб. |
|---|--|---|---|-----------------------|
| 1 |  Леса строительные рамные марки ЛРСР 200 | Диаметр трубы, мм 42; Максимальная высота, м 60; Высота рабочего яруса, м 2,0; Ширина рабочего яруса, м 1,0; Максимальная нагрузка на настил, кгс/м2 200 | Рассчетн.* | Рассчетн.* |
| Подъемник фасадный электрический | | | | |
| 2 |  Подъемник фасадный электрический ZLP 630 | Ном. грузопод-ть 630кг, ном. ск-ть 9,6 м/мин, высота подъема 100 м длина платформы 6 м., Свес передней балки 1,3-1,7 м, 380 В | 1000 | 50000 |
| Передвижные вышки-тур | | | | |
| 3 |  Передвижная вышка-Тура ВТ-200Б | Макс. высота установки настила 19,40 м. Общая выс. 20,60 м. Кол-во секций 11. Габ. размеры раб. площадки 2,00x1,2 м. Вес 389 кг | 200-700 | 5150-16750 |
| Опалубка перекрытий | | | | |
| 4 |  Опалубка перекрытий | Стойка телескопическая СТ-3,7; Тренога к опалубке; Унивилка для опалубки; Балка фанер-деревянная для опалубки | рассчетн.* | рассчетн.* |
| Штабелеры | | | | |
| 5 |  Штабелер ручной Lema LM 0516 | Груз-сть: 500 кг.; высота подъема max 1,6 м., min 0,9 м.; Общая длина: 1665 мм.; Общая ширина: 865 мм.; Вес: 185 кг. | 510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки | 7000 |
| Установки алмазного бурения | | | | |
| 6 |  Установка для алмазного бурения KEOS KS-250 | (+штатив для бур.+бак для подачи воды) Мощность: 2800 Вт; Номинал. напряжение: 220 В/Гц; Угол наклона диска: 90; Частота вращения: 500 об/мин; Диаметр сверления max: 250 мм | 1140 /кому на вечер** 1520 /кому на день*** 1900 /сутки | 20000 |
| Перфораторы (в комплекте с пиками, лопатками) | | | | |
| 7 |  Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF | Мощн.: 790 Вт; SDS-Plus; до 1300 об/мин; до 4700 уд/мин; Масса: 2,9 кг | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 2500 |
| 8 |  Перфоратор Makita HR3200 C | Сила удара: 5,5 Дж; Мощн.: 850 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон/гипс): 32/90 мм; Вес: 4,4 кг. | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 4000 |
| 9 |  Перфоратор MAKITA HR 4001 C | Количество режимов: 2; Сила удара: 9,5 Дж; Мощность: 1100 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм; Вес: 5,9 кг | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| 10 |  Перфоратор MAKITA HR 5001C | Мощ. 1500 Вт, SDS-max 120 - 240 об/мин, 1100 - 2150 уд/мин, 17,5 Дж. Вес 10 кг | 540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки | 7000 |
| 11 |  Перфоратор Makita HR 5211 C | Количество режимов: 2; Сила удара: 20 Дж; Мощность: 1500 Вт; Мах диаметр сверления (бетон): 52 мм; Вес: 11,6 кг | 570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки | 7000 |
| Электрические отбойные молотки (в комплекте с пиками, лопатками) | | | | |
| 12 |  Отбойный молоток Makita HM1203C | Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 25,5 Дж; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 9,2 кг | 540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки | 6000 |
| 13 |  Отбойный молоток Makita HM1307C | Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 33,8 Дж; Размер шестигранника: 30 мм; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 15,3 кг | 720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки | 9000 |
| 14 |  Отбойный молоток MAKITA HM1801 | Потреб.мощ-ть 2000 Вт, 1100 уд/мин, энергия удара 63 Дж., масса 30 кг. Патрон 28,6 мм шестигранник | 960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки | 15000 |
| 15 |  Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30 | Потреб. мощ-ть, 1750 Вт, 1300 уд/мин, патрон шестигранник 30 мм, 1700 кг/ч., энергия удара 45 Дж. Масса 16,30 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 9000 |
| Штроборезы, УШМ, Монтажные пилы | | | | |
| 16 |  Штроборез ЗУБР "МАСТЕР" 7000 об/мин, 150 мм., 1500 Вт. | Мощность: 1500 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 3-45 мм; Вес: 6 кг | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 4000 |
| 17 |  Штроборез MAKITA SG 150 | Потребляемая мощ. 1800 Вт, 150 мм, гл. 7-45 мм, шир. 7-35 мм, 7800 об/мин. Вес 5,6 кг | 420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки | 6000 |
| 18 |  Штроборез Hitachi 7MRU-C | Мощность: 2000 Вт; Диаметр диска: 180 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 0-45 мм; Вес: 7,9 кг | 420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки | 5000 |
| 19 |  Углошлифовальная машина Makita GA9020SF | Мощность: 2200 Вт; Диаметр диска: 230 мм; Число оборотов: 6600 об/мин; Вес: 5,8 кг | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 2000 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------|
| 20 |  | Углошлифовальная машина Makita 9566CV | Мощность: 1400 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Число оборотов: 9000 об/мин; Вес: 2.4 кг | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 2000 |
| 21 |  | Торцовочная пила Makita LS 0714 | Мощность: 1010 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 52 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 300 мм; Число оборотов: 6000 об/мин; Вес: 12.7 кг | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 5000 |
| 22 |  | Пила дисковая Makita 5704R | Мощность: 1200 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 66 мм; Мах глубина пропила под углом 45°: 46 мм; Число оборотов: 4900 об/мин | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 3000 |
| 23 |  | Пила торцовочная METABO KS 305 M | Мощность, Вт: 2000; Диаметр диска, мм: 305; Посадочный диаметр диска, мм: 30; Мах глубина пропила под углом 45°/90°, мм: 60/102; Мах ширина пропила под углом 45°/90°, мм: 140/200; Вес, кг: 17 | 420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки | 5000 |
| Бензорезы | | | | | |
| 24 |  | Бензорез Makita DPC 8132 | Диаметр диска, мм: 400; Мощность, Вт: 4500; Мах глубина резания, мм: 147; Вес, кг: 10.6; Емкость топливного бака, л: 1.1 | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 15000 |
| Сабельные пилы | | | | | |
| 25 |  | Сабельная пила Makita JR3050T | Мощность: 1010 Вт; Глубина распила дерево/металл: 250/130 мм; Число ходов на холостом ходу: 0-2800 ход/мин; Вес: 3.2 кг | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 2000 |
| Электролобзики и электрорубанки | | | | | |
| 26 |  | Электрорубанок Вихрь Р-110/1100 | Напряжение: 220 В; Мощность: 1100 Вт; Частота вращения: 15000 об/мин; Глубина строгания: 0-3 мм; Ширина строгания: 110 мм; Частота: 50 Гц; Масса: 4.3 кг | 270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки | 3000 |
| Шлифовальные машины по дереву и бетону | | | | | |
| 27 |  | Мозаично-шлифовальная машина СО-307 | Потр.мощ. 5,5 кВт, напр. 380 В, производ-ть 44 кв.м./ч., ширина обработ. за один проход 600 мм., вес 160 кг. | 840 /кому на вечер** 1120 /кому на день*** 1400 /сутки | 10000 |
| 28 |  | Мозаично-шлифовальная машина СО-313.1 (220В) | Мощность 2.2 кВт; Напряжение 220 В; Производительность 17 м2/ч; Ширина обработки 310 мм; Вес 79 кг | 840 /кому на вечер** 1120 /кому на день*** 1400 /сутки | 9000 |
| 29 |  | Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-245/2 (7.5 кВт) | Ширина обработки: 600 мм; Кол-во шлиф. инструментов: 6; Частота вращения траверс: 1200; Мощность: 7.5 кВт; Напряжение электропитания: 380 В; Частота: 50 Гц | 1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки | 10000 |
| 30 |  | Машина паркетшлифовальная СО 206 1А | Потр.мощ. 2,2 кВт, производ-ть 50 кв.м/ч, ширина полосы 200 мм компл.-пылесборник, 2 ключа, масса 75 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 8000 |
| 31 |  | Машина для строжки деревянных полов СО-306.1 | Эл.двигатель 220 В, 2,2 кВт, производительность 44 кв.м/ч, ширина строгания 280 мм, макс. глубина строгания 3 мм, 1020x500x1010 мм, 130 кг | 960 /кому на вечер** 1280 /кому на день*** 1600 /сутки | 12000 |
| 32 |  | Ленточная шлифмашина Makita 9403 | Мощность: 1200 Вт; Вес: 5.9 кг; Скорость движения ленты: 500 м/мин; Плавный пуск: нет; Длина ленты: 610 мм; Ширина ленты: 100 мм | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 4000 |
| Бетонозатирочные машины (Вертолет) | | | | | |
| 33 |  | Затирочная машина электрическая VPK SKAT 600 | Для полусухих стяжек Диаметр диска: 600 мм; Скорость вращения диска: 110 об/мин; Тип управления: ручной; Тип двигателя: электрический | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 10000 |
| 34 |  | Затирочная машина МТЗБ-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.) | Тип двигателя Бензиновый, Honda GX270; Мощность, кВт (л.с.) 4.0 (5.5); Масса (кг) 75; Диаметр ротора (см) 90; Размеры (см) 100x100x50 | 1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки | 8000 |
| Генераторы | | | | | |
| 35 |  | Дизельный генератор Kipor KDE 19 EA3 | Напряжение: 220/380 В; Мощность номинальная при 380 В: 15 кВт; Стартер: электростартер; Вес: 320 кг; Габариты: 1210x650x765 мм | 1140 /кому на вечер** 1520 /кому на день*** 1900 /сутки | 50000 |
| 36 |  | Генератор бензиновый TSS SGG 5600 EH3 | Выходное напряжение: 380 В (3 фазы); Номин. мощность: 5,6 кВт; Макс. мощность: 6 кВт; Емкость бака: 25 л; Уровень шума: 82 дБ; Вес: 82 кг | 540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки | 10000 |
| 37 |  | Генератор Makita EG 240C | Мощность номинальная при 220 В: 2 кВт; Напряжение: 220 В; Двигатель: Robin Subaru ex17; Стартер: ручной; Габариты: 585x430x420 мм; Вес: 43 кг | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 6000 |
| 38 |  | Генератор Makita EG 601A | Мощн. номинальная при 220 В: 4.6 кВт; Напряжение: 220 В; Двигатель: Robin Subaru ex35d; Стартер: ручной; Габариты: 725x530x580 мм; Вес: 104 кг | 570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки | 12000 |
| 39 |  | Генератор бензиновый Honda ECT7000 | Мощность : 7 кВт; Напряжение : 220/380 В; Кол-во выходов, 12/220/380; 0/2/1; Уровень шума : 86 дБ; Емкость топливного бака: 6.2 л; Номинальн. ток: 9.5 А; ручной стартер; Масса: 77 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 12000 |
| 40 |  | Электростанция бензиновая Fubag TI 2600 инверторная | Напряжение: 220 В; Мощность номинальная при 220 В, кВт: 2.3; Эл. выходы 380/220/12, шт: 0/2/1; Емкость топливного бака, л: 4.6; Уровень шума, дБ: 60; Стартер: ручной; Номинальный ток, А: 10; Вес, кг: 26 | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 6000 |
| 41 |  | Генератор Fubag 7500 | Напряжение: 220 В; Мощн. номинальная: 7 кВт; ручной стартер; Вес: 84.8 кг; Эл. выходы 380/220/12: -/3/- шт; Сила тока розеток 380/220/12: -/16 и 32/- А | 720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки | 10000 |
| 42 |  | Генератор Fubag BS3300 | Напряжение: 220 В; Мощность номинальная при 220 В: 3 кВт; ручной стартер; Вес: 46.5 кг; Эл. выходы 380/220/12: -/2/- шт; Сила тока розеток 380/220/12: -/16/- А; Габариты: 600x450x461 мм | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 7000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 43 | | Сварочный генератор SKAT УГСБ-4000/190 | Мощность максимальная: 4.5 кВт; Напряжение: 220 В; Количество фаз: 1; Уровень шума: 80 дБ; Диаметр электрода: 1.6-4.0 мм; Сварочный ток, min-max: 50-190 А; Вес: 91,6 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 12000 |
| 44 | | Сварочная электростанция ENDRESS ESE 704 SBS-AC | Напряжение: 220 В; Эл. Выходы 380/220/12 :0/2/0 шт; Min ток: 60 А; Max ток: 200 А; Вес: 76 кг | 840 /кому на вечер** 1120 /кому на день*** 1400 /сутки | 12000 |
| Мотопомпы, насосы | | | | | |
| 45 | | Мотопомпа Fubag PG 950 T | В комплекте с рукавами Д-80 и Д-75 на 4 м. ; Мощн-ть (Вт): 5220 Вт; для грязной воды; Высота подъема: 26 м; Производ-ть: 1300 л/мин; Диаметр выходн. отверстия: 80 мм; Вес: 36 кг | 570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки | 7000 |
| 46 | | Мотопомпа Fubag PG 1300 T | Тип двигателя: бензиновый, для грязной воды; Мощность: 6620 Вт ; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин | 570 /кому на вечер** 760 /кому на день*** 950 /сутки | 7000 |
| 47 | | Насос дренажный PATRIOT FQ 600C (в комплекте с руковом) | Тип: фекальный,погружной; Мощн. Вт: 600; Защита от сухого хода; Высота подъема, м:10; Производ-ть, л/мин: 75; Глубина погружения, м: 7; Max температура жидкости, град.: 60; Вес, кг: 15 | 240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки | 1000 |
| 48 | | Насос дренажный ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14 (в комплекте с руковом) | Мощность, Вт: 2000; Высота подъема, м: 14; Производ-ть, л/мин: 550; Глубина погружения, м: 8; Защита от сухого хода; Допустимый диаметр твердых частиц, мм: 40; Вес, кг: 9 | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 2500 |
| Бетоносмесители | | | | | |
| 49 | | Бетоносмеситель с объемом барабана 150 л. ZITREK СБР-150А / 220 В | Номинальная мощ. 0,7 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб.150 л, V по загрузке 105 л, врем. помеш. 60-90 с, ручной. Вес 71,0 кг | 288 /кому на вечер** 384 /кому на день*** 480 /сутки | 5000 |
| 50 | | Бетоносмеситель с объемом барабана 260 л. ZITREK СБР-260А/ 220 В | Номинальная мощ. 0,75 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 260 л, V по загрузке 200 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 150 кг. | 432 /кому на вечер** 576 /кому на день*** 720 /сутки | 8000 |
| 51 | | Бетоносмеситель с объемом барабана 500 л. ZITREK-500/ 220 В | Номинальная мощ. 2,2 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 500 л, V по загрузке 250 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 220 кг. | 930 /кому на вечер** 1240 /кому на день*** 1550 /сутки | 10000 |
| Пистолеты горячего воздуха | | | | | |
| 52 | | Пистолет горячего воздуха Makita HG 551V | Мощ. 1800 Вт, 100 - 550 С, 250/500 л/мин, набор аксессуаров. Вес 0,7 кг | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 2000 |
| Инверторы | | | | | |
| 53 | | Инвертор «Ресанта» САИ-190 | Мощность: 5500 Вт; Рабочее напряжение: 160-240 В; Выходной ток: 10-190 А; Напряжение холостого хода: 80 В; Напряжение дуги: 27 В; Диаметр электрода (макс.): 5 мм; Вес: 4,7 кг; | 270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки | 2000 |
| Аппараты для сварки пластика | | | | | |
| 54 | | Аппарат для сварки пластиковых труб AQUA-S 75-110 АМ-110 1800Вт | Форма нагревателя: круглая; Макс. диаметр трубы: 110 мм; Макс. Температура: 300 °С; Мощность: 1800 Вт; Мин. диаметр трубы: 75 мм | 270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки | 2500 |
| 55 | | Аппарат для сварки пластик. труб 20-40мм+ знаядки (Турция) | Мощность: 1500 Вт; Напряжение: 220 В; Насадки: 20-40 мм; Страна изготовитель:Турция | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 1500 |
| 56 | | Набор для сварки линолеума и изделий из пластика Weldy Energy 1600 | Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: от +20 до +650 град; Регулировка температуры: плавная; Расход воздуха: 240 л/мин; Вес: 1 кг | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 6000 |
| Дизельные пушки | | | | | |
| 57 | | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 70 CED | Мощн.20кВт,расход топл.1,85л/ч,объем топл.бака 19л,макс.т на выход 250, топливо диз/керосин, Модель CED свеча зажиг. Масса 17 кг. | 240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки | 4000 |
| 58 | | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 100 CED | Мощность 29 кВт, расход топлива 2,7 л/ч, объем топливного бака 43 л, топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания, Масса 25 кг. | 330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки | 10000 |
| 59 | | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 150 CED | Мощность 44 кВт, расход топлива 3,72 л/ч, объем топливного бака 43 л топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания,Масса 25 кг | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 11000 |
| 60 | | Дизельная тепловая пушка Master BW 290E | Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 3300 куб.м/ч; Расход топлива: 6.8 л/ч; Способ нагрева: Непрямой; Вес: 103 кг | 1050 /кому на вечер** 1400 /кому на день*** 1750 /сутки | 15000 |
| Газовые пушки | | | | | |
| 61 | | Газовая тепловая пушка MASTER BLP 30 M | Макс.тепловая мощ-ть 33 кВт,расход 2,4 кг/ч, газ,давление 1,5 Бар, напр.220 В, мощ-ть 80 Вт. | 270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки | 3000 |
| 62 | | Газовая тепловая пушка Master BLP 53 M | Мощность- 46 кВт; Поток воздух- 1450 куб.м/ч; Напряжение питания- 230; Расход топлива - 3.29 л/ч; Давление газа 1.5 бар; Топливо пропан/бутан | 330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки | 5000 |
| Электрические пушки | | | | | |
| 63 | | Тепловентилятор СФО-5/3.3/1.7 | Напряжение: 220 В; Мощность: 1,7/3,3/5 кВт; Производительность: 650 м3/час; Вес: 14 кг | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 3000 |
| 64 | | Тепловая пушка НОВЭЛ СФО-6 | Макс. потребляемая мощность: 6000 Вт; Вес: 9,9 кг; Напряжение питания: 220 В; Поток воздуха: 300 м3/час; Уровень шума: 65 LWA дБ (А) | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 3000 |

| Вибраторы глубинные | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|-------|
| 65 |  | Вибратор глубинный ручной Masalta PVE1501 | Напряжение 220 В, масса 5 кг., диаметр раб. части 58x405мм, мощ-ть 1,5 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -20 м3/ч | 450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки | 6000 |
| 66 |  | Вибратор портативный Zitrek Z-1100 (220В) вал 2.0м со встроеной булавой | Мощность, Вт: 1100; Диаметр булавки вибратора, мм: 35; Частота вибрации, виб/мин: 13000; Длина вала, м: 2; Эффективный диаметр уплотнения, см: 20 | 270 /кому на вечер** 360 /кому на день*** 450 /сутки | 1000 |
| 67 |  | Вибратор глубинный ENAR AVMU | Напряжение 220 В, масса 15,5 кг., диаметр раб. части 58x405мм, мощ-ть 2,3 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -35 м3/ч | 510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки | 7000 |
| 68 |  | Вибратор глубинный высокочастотный Wacker Neuson IES 38/230/5/15 | Мощность: 0.42 кВт; длина вала: 5 м; диаметр булавки: 38 мм; длина кабеля: 15 м; длина: 285 мм; количество колебаний: 12 000 кол/мин; вес: 15 кг | 510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки | 7000 |
| Виброрейки | | | | | |
| 69 |  | Виброрейка BP 3,5-6/220B | Длина рейки, м 3,5-6, Мощность двигателя, кВт/л.с.- 0,25 / 0,34, Питание 220 В/ 50 Гц, Масса, кг - 65 | 510 /кому на вечер** 680 /кому на день*** 850 /сутки | 9000 |
| 70 |  | Виброрейка MCD-4 | Двигатель Honda; длина лезвия - 3 м; Мощность - 1,1кВт; Масса - 12,7 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 9000 |
| Виброплиты | | | | | |
| 71 |  | Виброплита Samsan PC 152 | Мощность: 2,5 л.с./1800 Вт.; Тип двигателя: бензиновый; Мах уплотняемая площадь: 350 кв.м/ч; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты плиты: 430x310 мм; Вес: 54 кг | 450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки | 6000 |
| 72 |  | Виброплита Samsan PC 161 | Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса: 62 кг; Частота: 5600 об.; Глубина уплотнения: 20 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 450 м ² /ч; Размер основания: 50x36 см | 840 /кому на вечер** 1120 /кому на день*** 1400 /сутки | 8000 |
| 73 |  | Виброплита Masalta MS100 | Масса: 93 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 770 м ² /час; Размер основания: 46x61 см | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 12000 |
| 74 |  | Виброплита Сплитстоун VS-245 E8 | Тип двигателя: бензиновый; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты: ширина 410 мм; Вес: 110 кг; | 1020 /кому на вечер** 1360 /кому на день*** 1700 /сутки | 8000 |
| 75 |  | Виброплита Wacker Neuson WPP1550 AW | Рабоч. Ширина 500 мм.; дв-ль Wacker Neuson WM 170; мощ-ть - 3,7 кВт; рабочий вес - 86 кг.; центробеж.сила - 15 кН | 1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки | 18000 |
| 76 |  | Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU 2540 A | Мощность : 4000 Вт/5,5 л.с.; Двигатель: бензиновый, Honda GX 160; Глубина уплотнения: 300 мм; Габариты плиты: 647x400 мм; Вес: 140 кг | 1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки | 20000 |
| 77 |  | Реверсивная виброплита Atlas Copco LG400 | Рабочий вес, кг: 396; Размер днищевой плиты (ШxД), мм: 650x967; Центробежная сила, кН: 52; Амплитуда, мм: 1,8; Частота, Гц: 60; Скорость движения, м/мин: 25; Мощн. двиг., кВт / л.с.: 7,7 / 10,3 | 2400 /кому на вечер** 3200 /кому на день*** 4000 /сутки | 20000 |
| Вибротрамбовки | | | | | |
| 78 |  | Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR75R | Габариты: 330x280 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1400 кг; Частота ударов: 680 уд/мин.; Вес: 75 кг; Дв.: Robin EH 12-2D, 4,0 л.с. | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 10000 |
| 79 |  | Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H | Мощность: 4 кВт / 5,5 л.с.; Тип двигателя: бензиновый; Размер башмака: 330x285 мм; Габариты: 770x420x10 мм; Вес: 72 кг | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 10000 |
| 80 |  | Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson Bs 60 2-i | Размер башмака: 280 x 336; 2-х тактный двигатель; Частота ударов: 700 уд/мин.; Система впрыска масла; Рабочая масса: 66 кг. | 1080 /кому на вечер** 1440 /кому на день*** 1800 /сутки | 15000 |
| Нарезчики швов | | | | | |
| 81 |  | Нарезчик швов Masalta MF14-4 | Двигателя Бензиновый, Honda GX160; Мощн кВт (л.с.) 4,0 (5,5); Масса 83 кг; Макс. глубина нарезки 9 см; Размер диска 350 мм; Габариты (см) 165x48x95 | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 8000 |
| 82 |  | Нарезчик швов PMF 18 | Двигатель: Хонда GX390; Мощность: 9,6 (13,0) кВт (л.с.); Вес: 138 кг; Максимальная глубина реза: 14 см | 1200 /кому на вечер** 1600 /кому на день*** 2000 /сутки | 12000 |
| 83 |  | Нарезчик швов CS-2415 E (380 В) | Глубина реза: 230 мм; Привод: электрический; Мощность: 11,0 кВт; Вес: 200 кг; Габариты: 1250x710x1190 мм; Диаметр диска: 400-600 мм | 2100 /кому на вечер** 2800 /кому на день*** 3500 /сутки | 25000 |
| 84 |  | Нарезчик швов CS-149 | Диаметр алмазного инструмента: 450 (500 max)мм; Макс глубина реза: 190 мм; Мощн. двигателя, кВт (л.с.): 6,3 (8,4); Емкость бака, л 5,3 | 1320 /кому на вечер** 1760 /кому на день*** 2200 /сутки | 12000 |
| Компрессоры | | | | | |
| 85 |  | Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 PE | Рабочее давление, бар: 7; Производительность, м3/мин: 5,3; Количество постов 3/4", шт.: 3; Мощность, кВт: 36; Число оборотов максимум, об./мин: 2 750; Число оборотов минимум, об./мин: 1850; Вес рабочий без шасси, кг: 850 | 3000 /кому на вечер** 4000 /кому на день*** 5000 /сутки | 25000 |
| 86 |  | Компрессор поршневой FUBAG FC 230/24 CM 2 | Производительность, л/мин: 230; Объем ресивера, л: 24; Min уровень шума: 80; Частота, Гц: 50; Напряжение, В: 220; Рабочее давление, бар: 8; Мощность (кВт): 1,5; Вес, кг: 26,4 | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 2000 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------|
| 87 |  | Компрессор поршневой ABAC A39/150 CM3 | Объем ресивера: 150 л; Производительность: 393 л/мин; Мощность двигателя: 2.2 кВт; Напряжение: 220 В; Частота напряжения: 50 Гц; Рабочее давление: 10 бар; Масса: 87 кг | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 9000 |
| 88 |  | Компрессор ABAC A29w/50 CM3 | Мощность: 2.2 кВт; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 320 л/мин.; Вес: 55 кг | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 5000 |
| 89 |  | Компрессор поршневой FUBAG B2800B/50 CM3 | Объем ресивера - 50 л.; производительность - 320 л/мин.; мощность двигателя - 2.2 кВт.; вес - 48 кг. | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 5000 |
| 90 |  | Компрессор поршневой FIAC AB 50/360A | Мощность: 2200 Вт; Мин.давление: 1 бар; Объем ресивера: 50 л; Макс. Производительность: 360 л/мин; Макс. Давление: 10 бар; Привод (тип): ременной; Вес: 74 кг | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 5000 |
| Краскопульты | | | | | |
| 91 |  | Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP FUBAG | Расход воздуха: 275 л/мин; Диаметр сопла: 1.5 мм; Емкость: 1 л; Вес: 2.36 кг (с соплом на 1.2/2.0/2.5 мм. в комплекте) | 120 /кому на вечер** 160 /кому на день*** 200 /сутки | 1000 |
| 92 |  | Краскопульт Bosch PFS 2000 | Принцип работы: воздушный; Производительность: 0.2 л/мин; Емкость бака: 0.8 л; Вес: 2 кг | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 1000 |
| 93 |  | Краскопульт пневматический GAV REC2000ECO | Расход воздуха, л/мин: 250; Диаметр сопла, мм :1.8; Емкость, л: 1; Тип соединения: байонет ; Рабочее давление, атм: 4-8 | 240 /кому на вечер** 320 /кому на день*** 400 /сутки | 2000 |
| Лебедки | | | | | |
| 94 |  | Лебедка электрическая Come UP CWG-10077 | Грузоподъемность 300кг., Эл-двигатель 2300 Вт/11А, макс.высота подъема 59 м., вес с тросом 42 кг., напряж.220 В | 750 /кому на вечер* 1000 /кому на день*** 1250 /сутки | 12000 |
| Лестницы | | | | | |
| 95 |  | Лестницы в ассортименте | Максимальная длина: 10 м; Длина в виде стремянки: 7.6 м; Кол-во ступеней: 3х15; Вес: 27.4 кг | 240-275 /кому на вечер* 320-368 /кому на день*** 400-460 /сутки | 3000-4000 |
| Бензо- электро- пилы | | | | | |
| 96 |  | Электропила Makita UC4530A/5M | Мощность: 2000 Вт; Длина шины: 45 см; Шаг цепи: 3/8 дюйм; Плавный пуск: есть; Вес: 4.4 кг | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 2000 |
| 97 |  | Бензопила Huter BS-62 | Объем двигателя: 358 см; Мощность: 2.9 кВт; Длина шины: 505 мм; Количество звеньев: 76 ; Емкость топливного бака: 560 мл; Вес: 7,5 кг | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 3000 |
| Бензотриммеры | | | | | |
| 98 |  | Бензотриммер Huter GGT-1900T | Ширина скашивания: 43/25,5 см; Режущий элемент: леска/нож; Вес: 7 кг; двухтактный двигатель; Мощность (л.с./кВт): 2.5/1.9 | 330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки | 3000 |
| 99 |  | Мотокоса Honda UMK 435T UERT | Рабочий объем: 35,8 см.; Мощность: 1 кВт; Объем топливного бака: 0,63 л; Ширина скашивания (леской): 440 мм; Нож для травы; Масса: 7,51 кг | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| Аппараты высокого давления | | | | | |
| 100 |  | Мойка высокого давления Karcher K 4 Compact | Мощность: 1.8 кВт; Производительность: 420 л/ч; Возможность забора воды из бочки: есть; Вес: 10.7 кг; Раб. Давление: 110 бар | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 5000 |
| 101 |  | Мойка высокого давления Husqvarna PW 360 | Мощность, кВт; 2.3; Производительность, л/ч: 500; Возможность забора воды из бочки; Вес, кг: 20.8; Рабочее давление, бар: 145; Длина кабеля, м: 5 | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 8000 |
| 102 |  | Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C | Давление (бар/МПа): 150/15.0; Производительность (л/ч): 230-500; Макс. потребляемая мощность (Вт): 2700; Размеры (ДхШхВ) (мм): 375х360х925; Масса(кг): 23; | 720 /кому на вечер** 960 /кому на день*** 1200 /сутки | 15000 |
| Роботы для чистки стекла | | | | | |
| 103 |  | Робот для мойки окон Hobot-188 | Многофункциональный робот для мойки и чистки стекла, кафеля, зеркал | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| Опрессовщики | | | | | |
| 104 |  | Опрессовщик ручной Сатурн НИР-60 С | Макс. давление: 60 бар; Производительность: 40 мл за 1 двойной ход; Стальная емкость на 12 л; Прочный поршень; Манометр на 0-60 бар | 330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки | 2000 |
| Мотобуры | | | | | |
| 105 |  | Мотобур "STIHL BT 120C" | Рабочий объем: 30,8 см3; Мощность: 1,3 кВт/1,8 л.с.; Вес: 8,2 кг; Число оборотов шпинделя на 1-ой скорости: 190 1/мин | 300 /кому на вечер** 400 /кому на день*** 500 /сутки | 8000 |
| 106 |  | Мотобур Hitachi DA 300E | Мощн: 1540 Вт/2.09 л.с; Мах диаметр бура: 300 мм; Мах диаметр ямкокопателя: 300 мм; Число оборотов шпинделя: 820б/мин; Объем топл. бака: 1 л; Номинал. глубина бурения: 130 см | 660 /кому на вечер** 880 /кому на день*** 1100 /сутки | 10000 |
| 107 |  | Мотобур TSUNAMI AG-52 | Мощн.: 1,5 кВт; Объем двигателя: 51,6 куб.см; Передаточное число 40:1; Шнек до 200 мм | 420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки | 8000 |

| Снегоуборщики | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------|
| 108 |  | Гусеничный снегоуборщик HONDA HS622ET | Мощность 4.5 кВт; бенз. 92; Ширина снегозахвата 550 мм; дал. выб. Снега 14 м.; тип ход. устройства гусеничный. | 900 /кому на вечер** 1200 /кому на день*** 1500 /сутки | 20000 |
| Мотокультиваторы | | | | | |
| 109 |  | МотоКультиватор "Тарпан" | Мощность: 5.5 л.с.; Ширина обработки: 700 мм; Глубина обработки: 200 мм; Объем двигателя: 196 куб.см; Объем топливного бака: 2.6 л | 600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки | 6000 |
| 110 |  | Культиватор бензиновый TG 45 TSUNAMI | Мощность двигателя: 5 л. с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 450 мм; Глубина обработки: 300 мм | 600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки | 6000 |
| 111 |  | Мотокультиватор PATRIOT T 7.0/600 FB PG Крот 2 | Мощность двигателя: 7 л. с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 600 мм; Глубина обработки: 400 мм | 600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки | 6000 |
| Плиткорезы | | | | | |
| 112 |  | Станок отрезной (плиткорез) DIAM Sptmax-250/1.5 | Мощность: 1500вт; Диаметр алмазн. диска: 250мм; Макс. глубина реза под углом 90°/45°: 60/42 мм; Макс. длина реза: 900 мм; Габариты раб. стола: 1060x510(630); Масса: 70кг | 480 /кому на вечер** 640 /кому на день*** 800 /сутки | 10000 |
| 113 |  | Станок плиткорезный FUBAG Masterline 6 Star 660 | Мощность: 800вт; Диаметр алмазн. диска: 200мм; глубина реза под углом 90°: 40 мм; длина реза: 660 мм; Габариты: 960x440x530; Вес: 40кг | 420 /кому на вечер** 560 /кому на день*** 700 /сутки | 7000 |
| Трубогибы | | | | | |
| 114 |  | Станок профилегибочный ручной TR-60 | С роликами универсальными для проф. труб 15-40 в комплекте; Привод: ручной (механический); Габариты: 620x240x380 мм; Вес: 33 кг | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 4000 |
| Воздуходувные всасывающие устройства | | | | | |
| 115 |  | Воздуходувное всасывающее устройство HUSQVARNA 580 BTs (бензин) | Ранцевый; Мощность кВт/л.с.: 3/1/4.2; Мах объем воздуха, куб.м/ч: 1740; Вес, кг: 11.8; Объем двигателя, куб.см: 75.6; Объем бака, л: 2.6; Мах скорость воздуха, м/с: 92 | 540 /кому на вечер** 720 /кому на день*** 900 /сутки | 8000 |
| Пылесосы промышленные | | | | | |
| 116 |  | Пылесос Makita 449 | Макс мощность: 2400 Вт; Пропускная способность: 390 м3/час; Всасываемый объем сухого мусора: 80 л; Масса: 21 кг | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| 117 |  | Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1445 EHP | Макс мощность: 1400Вт; Объем бака (макс.): 45/42/33 брутто/пыль/жидкость л.; Вес: 13.3 кг; Радиус действия 15,2-16,2 м.; Производительность: 69 л./с. | 450 /кому на вечер** 600 /кому на день*** 750 /сутки | 5000 |
| 118 |  | Пылесос промышленный Starmix NSG uClean ADL-1432 EHP | Мощность (макс.): 1400Вт.; Производительность (макс): 70.5/53.3 л/сек.; Разрезание (макс.): 259/216 Мбар.; Объем бака (макс.): 32/28/20 брутто/пыль/жидкость л.; Вес: 8,6 кг. | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| 119 |  | Пылесос промышленный Bosch GAS 55 M AFC | Макс. потребляемая мощность (турбина): 1.380 Вт; Вес: 16,2 кг; Объем контейнера: 55 л | 390 /кому на вечер** 520 /кому на день*** 650 /сутки | 5000 |
| Измерительный инструмент | | | | | |
| 120 |  | Лазерный дальномер BOSCH GLM50 | Проверка: нет ; Кол-во точек начала отсчета: 3; Вес, кг: 0.14; Дальность измерения с/без отражателем, м: 0.05/50 | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 1000 |
| 121 |  | Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 + штатив BS 150 | Дальность измерения с/без приемником: 50/20 м; Направление лучей: горизонталь /вертикаль/перекрестие; Вес: 0.45 кг | 210 /кому на вечер** 280 /кому на день*** 350 /сутки | 2000 |
| 122 |  | Нивелир оптический N7-26 с поверительным свидетельством, штатив TG 3230, рейка TS-4 | Изображение: прямое; Увеличение, крат: 26x; Минимальное расстояние визирования: 1.0 м; Габаритные размеры, мм: 195 x 170 x 120; Вес: 1.5 кг | 330 /кому на вечер** 440 /кому на день*** 550 /сутки | 4000 |
| 123 |  | Детектор Bosch GMS 100 M Professional | Макс. глубина обнаружения меди: 80 мм; Макс. глубина обнаружения стали: 100 мм; Автоматика отключения, ок. 5 мин; Вес, ок.: 0,27 кг | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 1500 |
| 124 |  | Толщиномер Roadweller RW TM-01 | Измеряемые поверхности: цветные металлы, черные металлы; Режимы работы: точечный замер; Звуковая сигнализация: есть; Автоотключение: есть; Тип питания: батарейки 2x AAA | 120 /кому на вечер** 160 /кому на день*** 200 /сутки | 1500 |
| 125 |  | Металлоискатель грунтовой Minelab GO-FIND 60 | Размер катушки: 10"; Кол-во режимов поиска: 4; Распознавание металлов по звуку: есть; Индикация глубины залегания: есть; Тип питания: батарейки 4 x батарейки "AA" (LR06) | 360 /кому на вечер** 480 /кому на день*** 600 /сутки | 4000 |
| Оборудование для прогрева бетона | | | | | |
| 126 |  | Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЗД-80/0,38 | Напряжение вход/выход: 3*380/50, 65, 85 В; Мощность: 80кВт; Вес: 280 кг; Размеры ВxШxД: 860x560x750 мм; | 600 /кому на вечер** 800 /кому на день*** 1000 /сутки | 20000 |
| 127 |  | Термомат TM-400 | Напряжение: 220 В/50 Гц; Потребляемая мощность: 400 Вт/м2; t нагрева, не выше: +70 °С; Размеры: 1,2 x 3,2 м; Вес: 9 кг; Условия эксплуатации: t окружающей среды: - 40 °С +40 °С; Относит. влажность: до 100% | 180 /кому на вечер** 240 /кому на день*** 300 /сутки | 2500 |

*Акция «5-ые сутки аренды -бесплатно!» не распространяется на строительные леса, вышки-туры, опалубку и фасадные подъемники.

** Вечером взял – утром вернул. Оформление после 17.00, возврат до 10.00.

*** Утром взял – вечером вернул.