







































































| №   | Наименование оборудования и инструмента  | Технические характеристики оборудования и инструмента   | Стоимость аренды за сутки* (руб)                              | Залоговая сумма, руб. |
|---|--|---|---|-----------------------|
| 1   |  Леса строительные рамные марки ЛРСР 200                  | Диаметр трубы, мм 42; Максимальная высота, м 60; Высота рабочего яруса, м 2,0; Ширина рабочего яруса, м 1,0; Максимальная нагрузка на настил, кгс/м2 200                        | Рассчетн.*  | Рассчетн.*            |
| <b>Подъемник фасадный электрический</b>                                 |  |   |   |                       |
| 2   |  Подъемник фасадный электрический ZLP 630                 | Ном. грузопод-ть 630кг, ном. ск-ть 9,6 м/мин, высота подъема 100 м длина платформы 6 м., Свес передней балки 1,3-1,7 м, 380 В   | 1000  | 50000                 |
| <b>Передвижные вышки-тур</b>  |  |   |   |                       |
| 3   |  Передвижная вышка-Тур ВТ-200Б                            | Макс. высота установки настила 19,40 м. Общая выс. 20,60 м. Кол-во секций 11. Габ. размеры раб. площадки 2,00х1,2 м. Вес 389 кг   | 200-700   | 5150-16750            |
| <b>Опалубка перекрытий</b>  |  |   |   |                       |
| 4   |  Опалубка перекрытий                                      | Стойка телескопическая СТ-3,7; Тренога к опалубке; Унивилка для опалубки; Балка фанер-деревянная для опалубки   | рассчетн.*  | рассчетн.*            |
| <b>Штабелеры</b>  |  |   |   |                       |
| 5   |  Штабелер ручной Lema LM 0516                             | Груз-сть: 500 кг.; высота подъема max 1,6 м., min 0,9 м.; Общая длина: 1665 мм.; Общая ширина: 865 мм.; Вес: 185 кг.  | 510 /кому на вечер**<br>680 /кому на день***<br>850 /сутки    | 7000                  |
| <b>Установки алмазного бурения</b>                                      |  |   |   |                       |
| 6   |  Установка для алмазного бурения KEOS KS-250              | (+штатив для бур.+бак для подачи воды)<br>Мощность: 2800 Вт; Номинал. напряжение: 220 В/Гц; Угол наклона диска: 90; Частота вращения: 500 об/мин; Диаметр сверления max: 250 мм | 1140 /кому на вечер**<br>1520 /кому на день***<br>1900 /сутки | 20000                 |
| <b>Перфораторы (в комплекте с пиками, лопатками)</b>                    |  |   |   |                       |
| 7   |  Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF                           | Мощн.: 790 Вт; SDS-Plus; до 1300 об/мин; до 4700 уд/мин; Масса: 2,9 кг  | 210 /кому на вечер**<br>280 /кому на день***<br>350 /сутки    | 2500                  |
| 8   |  Перфоратор Makita HR3200 C                             | Сила удара: 5,5 Дж; Мощн.: 850 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон/гипс): 32/90 мм; Вес: 4,4 кг.   | 300 /кому на вечер**<br>400 /кому на день***<br>500 /сутки    | 4000                  |
| 9   |  Перфоратор MAKITA HR 4001 C                            | Количество режимов: 2; Сила удара: 9,5 Дж; Мощность: 1100 Вт; Мах диаметр сверления буром (бетон): 40 мм; Вес: 5,9 кг   | 390 /кому на вечер**<br>520 /кому на день***<br>650 /сутки    | 5000                  |
| 10  |  Перфоратор MAKITA HR 5001C                             | Мощ. 1500 Вт, SDS-max 120 - 240 об/мин, 1100 - 2150 уд/мин, 17,5 Дж. Вес 10 кг  | 540 /кому на вечер**<br>720 /кому на день***<br>900 /сутки    | 7000                  |
| 11  |  Перфоратор Makita HR 5211 C                            | Количество режимов: 2; Сила удара: 20 Дж; Мощность: 1500 Вт; Мах диаметр сверления (бетон): 52 мм; Вес: 11,6 кг   | 570 /кому на вечер**<br>760 /кому на день***<br>950 /сутки    | 7000                  |
| <b>Электрические отбойные молотки (в комплекте с пиками, лопатками)</b> |  |   |   |                       |
| 12  |  Отбойный молоток Makita HM1203C                        | Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 25,5 Дж; Тип патрона: sds-max; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 9,2 кг   | 540 /кому на вечер**<br>720 /кому на день***<br>900 /сутки    | 6000                  |
| 13  |  Отбойный молоток Makita HM1307C                        | Мощность: 1510 Вт; Сила удара: 33,8 Дж; Размер шестигранника: 30 мм; Электр. регулировка оборотов: есть; Вес: 15,3 кг   | 720 /кому на вечер**<br>960 /кому на день***<br>1200 /сутки   | 9000                  |
| 14  |  Отбойный молоток MAKITA HM1801                         | Потреб.мощ-ть 2000 Вт, 1100 уд/мин, энергия удара 63 Дж., масса 30 кг. Патрон 28,6 мм шестигранник  | 960 /кому на вечер**<br>1280 /кому на день***<br>1600 /сутки  | 15000                 |
| 15  |  Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30                       | Потреб.мощ-ть 1750 Вт, 1300 уд/мин, патрон шестигранник 30 мм, 1700 кг/ч., энергия удара 45 Дж. Масса 16,30 кг  | 660 /кому на вечер**<br>880 /кому на день***<br>1100 /сутки   | 9000                  |
| 16  |  Отбойный молоток HITACHI H65SB2                        | Мощность: 1340 Вт; Сила удара: 42 Дж; Размер шестигранника: 30 мм; Число ударов при номинальном числе оборотов: 1400 уд/мин; Вес: 16,5 кг                                       | 660 /кому на вечер**<br>880 /кому на день***<br>1100 /сутки   | 8000                  |
| <b>Штроборезы, УШМ, Монтажные пилы</b>                                  |  |   |   |                       |
| 17  |  Штроборез ЗУБР "МАСТЕР" 7000 об/мин, 150 мм., 1500 Вт. | Мощность: 1500 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 3-45 мм; Вес: 6 кг   | 360 /кому на вечер**<br>480 /кому на день***<br>600 /сутки    | 4000                  |
| 18  |  Штроборез MAKITA SG 150                                | Потребляемая мощ. 1800 Вт, 150 мм, гл. 7-45 мм, шир. 7-35 мм, 7800 об/мин. Вес 5,6 кг   | 420 /кому на вечер**<br>560 /кому на день***<br>700 /сутки    | 6000                  |
| 19  |  Штроборез Hitachi 7MRU-C                               | Мощность: 2000 Вт; Диаметр диска: 180 мм; Количество рабочих дисков: 2 шт.; Ширина паза: 0-45 мм; Вес: 7,9 кг   | 420 /кому на вечер**<br>560 /кому на день***<br>700 /сутки    | 5000                  |
| 20  |  Углошлифовальная машина Makita GA9020SF                | Мощность: 2200 Вт; Диаметр диска: 230 мм; Число оборотов: 6600 об/мин; Вес: 5,8 кг  | 180 /кому на вечер**<br>240 /кому на день***<br>300 /сутки    | 2000                  |

|   |   |  |  |  |       |
|---|---|--|--|--|-------|
| 21  |     | Углошлифовальная машина Makita 9566CV                      | Мощность: 1400 Вт; Диаметр диска: 150 мм; Число оборотов: 9000 об/мин; Вес: 2.4 кг   | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 2000  |
| 22  |    | Торцовочная пила Makita LS 0714                            | Мощность: 1010 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 52 мм; Мах ширина пропила под углом 90°: 300 мм; Число оборотов: 6000 об/мин; Вес: 12.7 кг                                    | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки    | 5000  |
| 23  |    | Пила дисковая Makita 5704R                                 | Мощность: 1200 Вт; Диаметр диска: 190 мм; Мах глубина пропила под углом 90°: 66 мм; Мах глубина пропила под углом 45°: 46 мм; Число оборотов: 4900 об/мин  | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 3000  |
| 24  |    | Пила торцовочная METABO KS 305 M                           | Мощность, Вт: 2000; Диаметр диска, мм: 305; Посадочный диаметр диска, мм: 30; Мах глубина пропила под углом 45°/90°, мм: 60/102; Мах ширина пропила под углом 45°/90°, мм: 140/200; Вес, кг: 17            | <b>420</b> /кому на вечер**<br><b>560</b> /кому на день***<br><b>700</b> /сутки    | 5000  |
| <b>Бензорезы</b>                              |   |  |  |  |       |
| 25  |    | Бензорез Makita DPC 8132                                   | Диаметр диска, мм: 400; Мощность, Вт: 4500; Мах глубина резания, мм: 147; Вес, кг: 10.6; Емкость топливного бака, л: 1.1   | <b>900</b> /кому на вечер**<br><b>1200</b> /кому на день***<br><b>1500</b> /сутки  | 15000 |
| <b>Сабельные пилы</b>                         |   |  |  |  |       |
| 26  |    | Сабельная пила Makita JR3050T                              | Мощность: 1010 Вт; Глубина распилы дерево/металл: 250/130 мм; Число ходов на холостом ходу: 0-2800 ход/мин; Вес: 3.2 кг  | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 2000  |
| <b>Электролобзики и электрорубанки</b>        |   |  |  |  |       |
| 27  |    | Электрорубанок Вихрь P-110/1100                            | Напряжение: 220 В; Мощность: 1100 Вт; Частота вращения: 15000 об/мин; Глубина строгания: 0-3 мм; Ширина строгания: 110 мм; Частота: 50 Гц; Масса: 4.3 кг   | <b>270</b> /кому на вечер**<br><b>360</b> /кому на день***<br><b>450</b> /сутки    | 3000  |
| <b>Шлифовальные машины по дереву и бетону</b> |   |  |  |  |       |
| 28  |    | Мозаично-шлифовальная машина СО-307                        | Потр.мощ. 5,5 кВт, напр. 380 В, производ-ть 44 кв.м./ч., ширина обработ. за один проход 600 мм., вес 160 кг.   | <b>840</b> /кому на вечер**<br><b>1120</b> /кому на день***<br><b>1400</b> /сутки  | 10000 |
| 29  |    | Мозаично-шлифовальная машина СО-313.1 (220В)               | Мощность 2.2 кВт; Напряжение 220 В; Производительность 17 м <sup>2</sup> /ч; Ширина обработки 310 мм; Вес 79 кг  | <b>840</b> /кому на вечер**<br><b>1120</b> /кому на день***<br><b>1400</b> /сутки  | 9000  |
| 30  |   | Мозаично-шлифовальная машина Сплитстоун GM-245/2 (7.5 кВт) | Ширина обработки: 600 мм; Кол-во шлиф. инструментов: 6; Частота вращения траверс: 1200; Мощность: 7.5 кВт; Напряжение электропитания: 380 В; Частота: 50 Гц  | <b>1080</b> /кому на вечер**<br><b>1440</b> /кому на день***<br><b>1800</b> /сутки | 10000 |
| 31  |  | Машина паркетшлифовальная СО 206 1А                        | Потр.мощ. 2,2 кВт, производ-ть 50 кв.м/ч, ширина полосы 200 мм компл.-пылесборник, 2 ключа, масса 75 кг  | <b>660</b> /кому на вечер**<br><b>880</b> /кому на день***<br><b>1100</b> /сутки   | 8000  |
| 32  |  | Машина для строжки деревянных полов СО-306.1               | Эл.двигатель 220 В, 2,2 кВт, производительность 44 кв.м/ч, ширина строгания 280 мм, макс. глубина строгания 3 мм, 1020x500x1010 мм, 130 кг   | <b>960</b> /кому на вечер**<br><b>1280</b> /кому на день***<br><b>1600</b> /сутки  | 12000 |
| 33  |  | Ленточная шлифмашина Makita 9403                           | Мощность: 1200 Вт; Вес: 5.9 кг; Скорость движения ленты: 500 м/мин; Плавный пуск: нет; Длина ленты: 610 мм; Ширина ленты: 100 мм   | <b>300</b> /кому на вечер**<br><b>400</b> /кому на день***<br><b>500</b> /сутки    | 4000  |
| <b>Бетонозатирочные машины (Вертолет)</b>     |   |  |  |  |       |
| 34  |  | Затирочная машина электрическая VPK SKAT 600               | Для полусухих стяжек<br>Диаметр диска: 600 мм; Скорость вращения диска: 110 об/мин; Тип управления: ручной; Тип двигателя: электрический   | <b>900</b> /кому на вечер**<br><b>1200</b> /кому на день***<br><b>1500</b> /сутки  | 10000 |
| 35  |  | Затирочная машина МТ36-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.)      | Тип двигателя Бензиновый, Honda GX270; Мощность, кВт (л.с.) 4.0 (5.5); Масса (кг) 75; Диаметр ротора (см) 90; Размеры (см) 100x100x50  | <b>1020</b> /кому на вечер**<br><b>1360</b> /кому на день***<br><b>1700</b> /сутки | 8000  |
| <b>Генераторы</b>                             |   |  |  |  |       |
| 36  |  | Дизельный генератор Kiror KDE 19 EA3                       | Напряжение: 220/380 В; Мощность номинальная при 380 В: 15 кВт; Стартер: электростартер; Вес: 320 кг; Габариты: 1210x650x765 мм   | <b>1140</b> /кому на вечер**<br><b>1520</b> /кому на день***<br><b>1900</b> /сутки | 50000 |
| 37  |  | Генератор бензиновый TSS SGG 5600 EH3                      | Выходное напряжение: 380 В (3 фазы); Номин. мощность: 5,6 кВт; Макс. мощность: 6 кВт; Емкость бака: 25 л; Уровень шума: 82 дБ; Вес: 82 кг  | <b>540</b> /кому на вечер**<br><b>720</b> /кому на день***<br><b>900</b> /сутки    | 10000 |
| 38  |  | Генератор Makita EG 240C                                   | Мощность номинальная при 220 В: 2 кВт; Напряжение: 220 В; Двигатель: Robin Subaru ex17; Стартер: ручной; Габариты: 585x430x420 мм; Вес: 43 кг  | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки    | 6000  |
| 39  |  | Генератор Makita EG 601A                                   | Мощн. номинальная при 220 В: 4.6 кВт; Напряжение: 220 В; Двигатель: Robin Subaru ex35d; Стартер: ручной; Габариты: 725x530x580 мм; Вес: 104 кг   | <b>570</b> /кому на вечер**<br><b>760</b> /кому на день***<br><b>950</b> /сутки    | 12000 |
| 40  |  | Генератор бензиновый Honda EST7000                         | Мощность : 7 кВт; Напряжение : 220/380 В; Кол-во выходов, 12/220/380; 0/2/1; Уровень шума : 86 дБ; Емкость топливного бака: 6.2 л; Номинальн. ток: 9.5 А; ручной стартер; Масса: 77 кг                     | <b>660</b> /кому на вечер**<br><b>880</b> /кому на день***<br><b>1100</b> /сутки   | 12000 |
| 41  |  | Электростанция бензиновая Fubag TI 2600 инверторная        | Напряжение: 220 В; Мощность номинальная при 220 В, кВт: 2.3; Эл. выходы 380/220/12, шт: 0/2/1; Емкость топливного бака, л: 4.6; Уровень шума, дБ: 60; Стартер: ручной; Номинальный ток, А: 10; Вес, кг: 26 | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки    | 6000  |
| 42  |  | Генератор Fubag 7500                                       | Напряжение: 220 В; Мощн. номинальная: 7 кВт; ручной стартер; Вес: 84.8 кг; Эл. выходы 380/220/12: -/3/- шт; Сила тока розеток 380/220/12: -/16 и 32/- А  | <b>720</b> /кому на вечер**<br><b>960</b> /кому на день***<br><b>1200</b> /сутки   | 10000 |
| 43  |  | Генератор Fubag BS3300                                     | Напряжение: 220 В; Мощность номинальная при 220 В: 3 кВт; ручной стартер; Вес: 46.5 кг; Эл. выходы 380/220/12: -/2/- шт; Сила тока розеток 380/220/12: -/16/- А; Габариты: 600x450x461 мм                  | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки    | 7000  |

|                                     |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| 44                                  |  | Сварочный генератор SKAT УГСБ-4000/190                             | Мощность максимальная: 4.5 кВт; Напряжение: 220 В; Количество фаз: 1; Уровень шума: 80 дБ; Диаметр электрода: 1.6-4.0 мм; Сварочный ток, min-max: 50-190 А; Вес: 91,6 кг                 | <b>660</b> /кому на вечер**<br><b>880</b> /кому на день***<br><b>1100</b> /сутки   | 12000 |
| 45                                  |  | Сварочная электростанция ENDRESS ESE 704 SBS-AC                    | Напряжение: 220 В; Эл. Выходы 380/220/12 :0/2/0 шт; Min ток: 60 А; Max ток: 200 А; Вес: 76 кг  | <b>840</b> /кому на вечер**<br><b>1120</b> /кому на день***<br><b>1400</b> /сутки  | 12000 |
| <b>Мотопомпы, насосы</b>            |  |  |  |  |       |
| 46                                  |  | Мотопомпа Fubag PG 950 T   | В комплекте с рукавами Д-80 и Д-75 на 4 м. ; Мощн-ть (Вт): 5220 Вт; для грязной воды; Высота подъема: 26 м; Производ-ть: 1300 л/мин; Диаметр выходн. отверстия: 80 мм; Вес: 36 кг        | <b>570</b> /кому на вечер**<br><b>760</b> /кому на день***<br><b>950</b> /сутки    | 7000  |
| 47                                  |  | Мотопомпа Fubag PG 1300 T  | Тип двигателя: бензиновый, для грязной воды; Мощность: 6620 Вт ; Высота подъема: 26 м; Производительность: 1300 л/мин  | <b>570</b> /кому на вечер**<br><b>760</b> /кому на день***<br><b>950</b> /сутки    | 7000  |
| 48                                  |  | Насос дренажный PATRIOT FQ 600C (в комплекте с руковом)            | Тип: фекальный,погружной; Мощн. Вт: 600; Защита от сухого хода; Высота подъема, м:10; Производ-ть, л/мин: 75; Глубина погружения, м: 7; Max температура жидкости, град.: 60; Вес, кг: 15 | <b>240</b> /кому на вечер**<br><b>320</b> /кому на день***<br><b>400</b> /сутки    | 1000  |
| 49                                  |  | Насос дренажный ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14 (в комплекте с руковом)   | Мощность, Вт: 2000; Высота подъема, м: 14; Производ-ть, л/мин: 550; Глубина погружения, м: 8; Защита от сухого хода; Допустимый диаметр твердых частиц, мм: 40; Вес, кг: 9               | <b>300</b> /кому на вечер**<br><b>400</b> /кому на день***<br><b>500</b> /сутки    | 2500  |
| <b>Бетоносмесители</b>              |  |  |  |  |       |
| 50                                  |  | Бетоносмеситель с объемом барабана 150 л. ZITREK СБР-150А / 220 В  | Номинальная мощ. 0,7 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб.150 л, V по загрузке 105 л, врем. помеш. 60-90 с, ручной. Вес 71,0 кг   | <b>288</b> /кому на вечер**<br><b>384</b> /кому на день***<br><b>480</b> /сутки    | 5000  |
| 51                                  |  | Бетоносмеситель с объемом барабана 260 л. ZITREK СБР-260А/ 220 В   | Номинальная мощ. 0,75 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 260 л, V по загрузке 200 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 150 кг.  | <b>432</b> /кому на вечер**<br><b>576</b> /кому на день***<br><b>720</b> /сутки    | 8000  |
| 52                                  |  | Бетоносмеситель с объемом барабана 500 л. ZITREK-500/ 220 В        | Номинальная мощ. 2,2 кВт, напр. 220 В, геом. V бараб. 500 л, V по загрузке 250 л., время помеш.60-90 с., ручной, вес 220 кг.   | <b>930</b> /кому на вечер**<br><b>1240</b> /кому на день***<br><b>1550</b> /сутки  | 10000 |
| <b>Пистолеты горячего воздуха</b>   |  |  |  |  |       |
| 53                                  |  | Пистолет горячего воздуха Makita HG 551V                           | Мощ. 1800 Вт, 100 - 550 С, 250/500 л/мин, набор аксессуаров. Вес 0,7 кг  | <b>180</b> /кому на вечер**<br><b>240</b> /кому на день***<br><b>300</b> /сутки    | 2000  |
| <b>Инверторы</b>                    |  |  |  |  |       |
| 54                                  |  | Инвертор «Ресанта» САИ-190   | Мощность: 5500 Вт; Рабочее напряжение: 160-240 В; Выходной ток: 10-190 А; Напряжение холостого хода: 80 В; Напряжение дуги: 27 В; Диаметр электрода (макс.): 5 мм; Вес: 4,7 кг;          | <b>270</b> /кому на вечер**<br><b>360</b> /кому на день***<br><b>450</b> /сутки    | 2000  |
| <b>Аппараты для сварки пластика</b> |  |  |  |  |       |
| 55                                  |  | Аппарат для сварки пластиковых труб AQUA-S 75-110 АМ-110 1800Вт    | Форма нагревателя: круглая; Макс. диаметр трубы: 110 мм; Макс. Температура: 300 °С; Мощность: 1800 Вт; Мин. диаметр трубы: 75 мм   | <b>270</b> /кому на вечер**<br><b>360</b> /кому на день***<br><b>450</b> /сутки    | 2500  |
| 56                                  |  | Аппарат для сварки пластик. труб 20-40мм+ знасадки (Турция)        | Мощность: 1500 Вт; Напряжение: 220 В; Насадки: 20-40 мм; Страна изготовитель:Турция  | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 1500  |
| 57                                  |  | Набор для сварки линолеума и изделий из пластика Weldy Energy 1600 | Мощность: 1600 Вт; Рабочая температура: от +20 до +650 град; Регулировка температуры: плавная; Расход воздуха: 240 л/мин; Вес: 1 кг  | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки    | 6000  |
| <b>Дизельные пушки</b>              |  |  |  |  |       |
| 58                                  |  | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 70 CED                         | Мощн.20кВт,расход топл.1,85л/ч,объем топл.бака 19л,макс.т на выход 250, топливо диз/керосин, Модель CED свеча зажиг. Масса 17 кг.  | <b>240</b> /кому на вечер**<br><b>320</b> /кому на день***<br><b>400</b> /сутки    | 4000  |
| 59                                  |  | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER B 100 CED                      | Мощность 29 кВт, расход топлива 2,7 л/ч, объем топливного бака 43 л, топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания, Масса 25 кг.   | <b>330</b> /кому на вечер**<br><b>440</b> /кому на день***<br><b>550</b> /сутки    | 10000 |
| 60                                  |  | Дизельная тепловая пушка TCC MASTER 150 CED                        | Мощность 44 кВт, расход топлива 3,72 л/ч, объем топливного бака 43 л топливо диз./ керосин, модель CED свеча зажигания,Масса 25 кг   | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки    | 11000 |
| 61                                  |  | Дизельная тепловая пушка Master BW 290E                            | Мощность: 81 кВт; Расход воздуха: 3300 куб.м/ч; Расход топлива: 6.8 л/ч; Способ нагрева: Непрямой; Вес: 103 кг   | <b>1050</b> /кому на вечер**<br><b>1400</b> /кому на день***<br><b>1750</b> /сутки | 15000 |
| <b>Газовые пушки</b>                |  |  |  |  |       |
| 62                                  |  | Газовая тепловая пушка MASTER BLP 30 M                             | Макс.тепловая мощ-ть 33 кВт,расход 2,4 кг/ч, газ,давление 1,5 Бар, напр.220 В, мощ-ть 80 Вт.   | <b>270</b> /кому на вечер**<br><b>360</b> /кому на день***<br><b>450</b> /сутки    | 3000  |
| 63                                  |  | Газовая тепловая пушка Master BLP 53 M                             | Мощность- 46 кВт; Поток воздух- 1450 куб.м/ч; Напряжение питания- 230; Расход топлива - 3.29 л/ч; Давление газа 1.5 бар; Топливо пропан/бутан  | <b>330</b> /кому на вечер**<br><b>440</b> /кому на день***<br><b>550</b> /сутки    | 5000  |
| <b>Электрические пушки</b>          |  |  |  |  |       |
| 64                                  |  | Тепловентилятор СФО-5/3.3/1.7                                      | Напряжение: 220 В; Мощность: 1,7/3,3/5 кВт; Производительность: 650 м3/час; Вес: 14 кг   | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 3000  |
| 65                                  |  | Тепловая пушка НОВЭЛ СФО-6   | Макс. потребляемая мощность: 6000 Вт; Вес: 9,9 кг; Напряжение питания: 220 В; Поток воздуха: 300 м3/час; Уровень шума: 65 LWA дБ (А)   | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки    | 3000  |

| <b>Вибраторы глубинные</b> |   |   |  |   |       |
|----------------------------|---|---|--|---|-------|
| 66                         |    | Вибратор глубинный ручной Masalta PVE1501                               | Напряжение 220 В, масса 5 кг., диаметр раб. части 58x405мм, мощ-ть 1,5 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -20 м3/ч  | 450 /кому на вечер**<br>600 /кому на день***<br>750 /сутки    | 6000  |
| 67                         |    | Вибратор портативный Zitrek Z-1100 (220В) вал 2.0м со встроеной булавой | Мощность, Вт: 1100; Диаметр булавки вибратора, мм: 35; Частота вибрации, виб/мин: 13000; Длина вала, м: 2; Эффективный диаметр уплотнения, см: 20  | 270 /кому на вечер**<br>360 /кому на день***<br>450 /сутки    | 1000  |
| 68                         |    | Вибратор глубинный ENAR AVMU  | Напряжение 220 В, масса 15,5 кг., диаметр раб. части 58x405мм, мощ-ть 2,3 кВт, длина гибкого вала 3,0м, произв-ть -35 м3/ч   | 510 /кому на вечер**<br>680 /кому на день***<br>850 /сутки    | 7000  |
| 69                         |    | Вибратор глубинный высокочастотный Wacker Neuson IES 38/230/5/15        | Мощность: 0.42 кВт; длина вала: 5 м; диаметр булавки: 38 мм; длина кабеля: 15 м; длина: 285 мм; количество колебаний: 12 000 кол/мин; вес: 15 кг   | 510 /кому на вечер**<br>680 /кому на день***<br>850 /сутки    | 7000  |
| <b>Виброрейки</b>          |   |   |  |   |       |
| 70                         |    | Виброрейка ВР 3,5-6/220В  | Длина рейки, м 3,5-6, Мощность двигателя, кВт/л.с.- 0,25 / 0,34, Питание 220 В/ 50 Гц, Масса, кг - 65  | 510 /кому на вечер**<br>680 /кому на день***<br>850 /сутки    | 9000  |
| 71                         |    | Виброрейка MCD-4  | Двигатель Honda; длина лезвия - 3 м; Мощность - 1,1кВт; Масса - 12,7 кг  | 660 /кому на вечер**<br>880 /кому на день***<br>1100 /сутки   | 9000  |
| <b>Виброплиты</b>          |   |   |  |   |       |
| 72                         |    | Виброплита Samsan PC 152  | Мощность: 2,5 л.с./1800 Вт.; Тип двигателя: бензиновый; Мах уплотняемая площадь: 350 кв.м/ч; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты плиты: 430x310 мм; Вес: 54 кг  | 450 /кому на вечер**<br>600 /кому на день***<br>750 /сутки    | 6000  |
| 73                         |    | Виброплита Samsan PC 161  | Мощность: 4,0 кВт (5,5 л.с.); Масса: 62 кг; Частота: 5600 об.; Глубина уплотнения: 20 см; Скорость: 40 см/с; Эффективность: 450 м <sup>2</sup> /ч; Размер основания: 50x36 см  | 840 /кому на вечер**<br>1120 /кому на день***<br>1400 /сутки  | 8000  |
| 74                         |    | Виброплита Masalta MS100  | Масса: 93 кг; Глубина уплотнения: 30 см; Эффективность: 770 м <sup>2</sup> /час; Размер основания: 46x61 см  | 900 /кому на вечер**<br>1200 /кому на день***<br>1500 /сутки  | 12000 |
| 75                         |    | Виброплита Сплитстоун VS-245 E8   | Тип двигателя: бензиновый; Глубина уплотнения: 200 мм; Габариты: ширина 410 мм; Вес: 110 кг;   | 1020 /кому на вечер**<br>1360 /кому на день***<br>1700 /сутки | 8000  |
| 76                         |    | Виброплита Wacker Neuson WPP1550 AW                                     | Рабоч. Ширина 500 мм.; дв-ль Wacker Neuson WM 170; мощ-ть - 3,7 кВт; рабочий вес - 86 кг.; центробеж.сила - 15 кН  | 1080 /кому на вечер**<br>1440 /кому на день***<br>1800 /сутки | 18000 |
| 77                         |   | Виброплита реверсивная Wacker Neuson BPU 2540 A                         | Мощность : 4000 Вт/5,5 л.с.; Двигатель: бензиновый, Honda GX 160; Глубина уплотнения: 300 мм; Габариты плиты: 647x400 мм; Вес: 140 кг  | 1200 /кому на вечер**<br>1600 /кому на день***<br>2000 /сутки | 20000 |
| 78                         |  | Реверсивная виброплита Atlas Copco LG400                                | Рабочий вес, кг: 396; Размер днищевой плиты (ШxД), мм: 650x967; Центробежная сила, кН: 52; Амплитуда, мм: 1,8; Частота, Гц: 60; Скорость движения, м/мин: 25; Мощн. двиг., кВт / л.с.: 7,7 / 10,3                            | 2400 /кому на вечер**<br>3200 /кому на день***<br>4000 /сутки | 20000 |
| <b>Вибротрамбовки</b>      |   |   |  |   |       |
| 79                         |  | Вибротрамбовка бензиновая Masalta MR75R                                 | Габариты: 330x280 мм; 4-х тактный двигатель; Сила удара: 1400 кг; Частота ударов: 680 уд/мин.; Вес: 75 кг; Дв.: Robin EH 12-2D, 4,0 л.с.   | 900 /кому на вечер**<br>1200 /кому на день***<br>1500 /сутки  | 10000 |
| 80                         |  | Вибротрамбовка бензиновая TSS RM75H                                     | Мощность: 4 кВт / 5,5 л.с.; Тип двигателя: бензиновый; Размер башмака: 330x285 мм; Габариты: 770x420x10 мм; Вес: 72 кг   | 900 /кому на вечер**<br>1200 /кому на день***<br>1500 /сутки  | 10000 |
| 81                         |  | Вибротрамбовка бензиновая Wacker Neuson Bs 60 2-i                       | Размер башмака: 280 x 336; 2-х тактный двигатель; Частота ударов: 700 уд/мин.; Система впрыска масла; Рабочая масса: 66 кг.  | 1080 /кому на вечер**<br>1440 /кому на день***<br>1800 /сутки | 15000 |
| <b>Нарезчики швов</b>      |   |   |  |   |       |
| 82                         |  | Нарезчик швов Masalta MF14-4  | Двигателя Бензиновый, Honda GX160; Мощн кВт (л.с.) 4,0 (5,5); Масса 83 кг; Макс. глубина нарезки 9 см; Размер диска 350 мм; Габариты (см) 165x48x95  | 900 /кому на вечер**<br>1200 /кому на день***<br>1500 /сутки  | 8000  |
| 83                         |  | Нарезчик швов PMF 18  | Двигатель: Хонда GX390; Мощность: 9,6 (13,0) кВт (л.с.); Вес: 138 кг; Максимальная глубина реза: 14 см   | 1200 /кому на вечер**<br>1600 /кому на день***<br>2000 /сутки | 12000 |
| 84                         |  | Нарезчик швов CS-2415 E (380 В)   | Глубина реза: 230 мм; Привод: электрический; Мощность: 11,0 кВт; Вес: 200 кг; Габариты: 1250x710x1190 мм; Диаметр диска: 400-600 мм  | 2100 /кому на вечер**<br>2800 /кому на день***<br>3500 /сутки | 25000 |
| 85                         |  | Нарезчик швов CS-149  | Диаметр алмазного инструмента: 450 (500 max)мм; Макс глубина реза: 190 мм; Мощн. двигателя, кВт (л.с.): 6,3 (8,4); Емкость бака, л 5,3   | 1320 /кому на вечер**<br>1760 /кому на день***<br>2200 /сутки | 12000 |
| <b>Компрессоры</b>         |   |   |  |   |       |
| 86                         |  | Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 PE                               | Рабочее давление, бар: 7; Производительность, м3/мин: 5,3; Количество постов 3/4", шт.: 3; Мощность, кВт: 36; Число оборотов максимум, об./мин: 2 750; Число оборотов минимум, об./мин: 1850; Вес рабочий без шасси, кг: 850 | 3000 /кому на вечер**<br>4000 /кому на день***<br>5000 /сутки | 25000 |
| 87                         |  | Компрессор поршневой FUBAG FC 230/24 CM 2                               | Производительность, л/мин: 230; Объем ресивера, л: 24; Min уровень шума: 80; Частота, Гц: 50; Напряжение, В: 220; Рабочее давление, бар: 8; Мощность (кВт): 1,5; Вес, кг: 26,4   | 300 /кому на вечер**<br>400 /кому на день***<br>500 /сутки    | 2000  |

|                                   |   |   |  |  |           |
|-----------------------------------|---|---|--|--|-----------|
| 88                                |     | Компрессор поршневой ABAC A39/150 CM3         | Объем ресивера: 150 л; Производительность: 393 л/мин; Мощность двигателя: 2.2 кВт; Напряжение: 220 В; Частота напряжения: 50 Гц; Рабочее давление: 10 бар; Масса: 87 кг        | <b>660</b> /кому на вечер**<br><b>880</b> /кому на день***<br><b>1100</b> /сутки           | 9000      |
| 89                                |    | Компрессор ABAC A29w/50 CM3                   | Мощность: 2.2 кВт; Объем ресивера: 50 л; Производительность: 320 л/мин.; Вес: 55 кг  | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки            | 5000      |
| 90                                |    | Компрессор поршневой FUBAG B2800B/50 CM3      | Объем ресивера - 50 л.; производительность - 320 л/мин.; мощность двигателя - 2.2 кВт.; вес - 48 кг.   | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки            | 5000      |
| 91                                |    | Компрессор поршневой FIAC AB 50/360A          | Мощность: 2200 Вт; Мин.давление: 1 бар; Объем ресивера: 50 л; Макс. Производительность: 360 л/мин; Макс. Давление: 10 бар; Привод (тип): ременной; Вес: 74 кг                  | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки            | 5000      |
| <b>Краскопульты</b>               |   |   |  |  |           |
| 92                                |    | Краскораспылитель EXPERT S1000/1.5 HVLP FUBAG | Расход воздуха: 275 л/мин; Диаметр сопла: 1.5 мм; Емкость: 1 л; Вес: 2.36 кг (с соплом на 1.2/2.0/2.5 мм. в комплекте)   | <b>120</b> /кому на вечер**<br><b>160</b> /кому на день***<br><b>200</b> /сутки            | 1000      |
| 93                                |    | Краскопульт Bosch PFS 2000                    | Принцип работы: воздушный; Производительность: 0.2 л/мин; Емкость бака: 0.8 л; Вес: 2 кг   | <b>180</b> /кому на вечер**<br><b>240</b> /кому на день***<br><b>300</b> /сутки            | 1000      |
| 94                                |    | Краскопульт пневматический GAV REC2000ECO     | Расход воздуха, л/мин: 250; Диаметр сопла, мм :1.8; Емкость, л: 1; Тип соединения: байонет ; Рабочее давление, атм: 4-8  | <b>240</b> /кому на вечер**<br><b>320</b> /кому на день***<br><b>400</b> /сутки            | 2000      |
| <b>Лебедки</b>                    |   |   |  |  |           |
| 95                                |    | Лебедка электрическая Come UP CWG-10077       | Грузоподъемность 300кг., Эл-двигатель 2300 Вт/11А, макс.высота подъема 59 м., вес с тросом 42 кг., напряж.220 В  | <b>750</b> /кому на вечер*<br><b>1000</b> /кому на день***<br><b>1250</b> /сутки           | 12000     |
| <b>Лестницы</b>                   |   |   |  |  |           |
| 96                                |    | Лестницы в ассортименте                       | Максимальная длина: 10 м; Длина в виде стремянки: 7.6 м; Кол-во ступеней: 3х15; Вес: 27.4 кг   | <b>240-275</b> /кому на вечер*<br><b>320-368</b> /кому на день***<br><b>400-460</b> /сутки | 3000-4000 |
| <b>Бензо- электро- пилы</b>       |   |   |  |  |           |
| 97                                |    | Электропила Makita UC4530A/5M                 | Мощность: 2000 Вт; Длина шины: 45 см; Шаг цепи: 3/8 дюйм; Плавный пуск: есть; Вес: 4.4 кг  | <b>300</b> /кому на вечер**<br><b>400</b> /кому на день***<br><b>500</b> /сутки            | 2000      |
| 98                                |   | Бензопила Huter BS-62                         | Объем двигателя: 358 см; Мощность: 2.9 кВт; Длина шины: 505 мм; Количество звеньев: 76 ; Емкость топливного бака: 560 мл; Вес: 7,5 кг  | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки            | 3000      |
| <b>Бензотриммеры</b>              |   |   |  |  |           |
| 99                                |  | Бензотриммер Huter GGT-1900T                  | Ширина скашивания: 43/25,5 см; Режущий элемент: леска/нож; Вес: 7 кг; двухтактный двигатель; Мощность (л.с./кВт): 2.5/1.9  | <b>330</b> /кому на вечер**<br><b>440</b> /кому на день***<br><b>550</b> /сутки            | 3000      |
| 100                               |  | Мотокоса Honda UMK 435T UERT                  | Рабочий объем: 35,8 см.; Мощность: 1 кВт; Объем топливного бака: 0,63 л; Ширина скашивания (леской): 440 мм; Нож для травы; Масса: 7,51 кг                                     | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки            | 5000      |
| <b>Аппараты высокого давления</b> |   |   |  |  |           |
| 101                               |  | Мойка высокого давления Karcher K 4 Compact   | Мощность: 1.8 кВт; Производительность: 420 л/ч; Возможность забора воды из бочки: есть; Вес: 10.7 кг; Раб. Давление: 110 бар   | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки            | 5000      |
| 102                               |  | Мойка высокого давления Husqvarna PW 360      | Мощность, кВт; 2.3; Производительность, л/ч: 500; Возможность забора воды из бочки; Вес, кг: 20.8; Рабочее давление, бар: 145; Длина кабеля, м: 5                              | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки            | 8000      |
| 103                               |  | Мойка высокого давления Karcher HD 5/15 C     | Давление (бар/МПа): 150/15.0; Производительность (л/ч): 230-500; Макс. потребляемая мощность (Вт): 2700; Размеры (ДхШхВ) (мм): 375х360х925; Масса(кг): 23;                     | <b>720</b> /кому на вечер**<br><b>960</b> /кому на день***<br><b>1200</b> /сутки           | 15000     |
| <b>Роботы для чистки стекла</b>   |   |   |  |  |           |
| 104                               |  | Робот для мойки окон Hobot-188                | Многофункциональный робот для мойки и чистки стекла, кафеля, зеркал  | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки            | 5000      |
| <b>Опрессовщики</b>               |   |   |  |  |           |
| 105                               |  | Опрессовщик ручной Сатурн НИР-60 С            | Макс. давление: 60 бар; Производительность: 40 мл за 1 двойной ход; Стальная емкость на 12 л; Прочный поршень; Манометр на 0-60 бар  | <b>330</b> /кому на вечер**<br><b>440</b> /кому на день***<br><b>550</b> /сутки            | 2000      |
| <b>Мотобуры</b>                   |   |   |  |  |           |
| 106                               |  | Мотобур "STIHL BT 120C"                       | Рабочий объем: 30,8 см3; Мощность: 1,3 кВт/1,8 л.с.; Вес: 8,2 кг; Число оборотов шпинделя на 1-ой скорости: 190 1/мин  | <b>300</b> /кому на вечер**<br><b>400</b> /кому на день***<br><b>500</b> /сутки            | 8000      |
| 107                               |  | Мотобур Hitachi DA 300E                       | Мощн: 1540 Вт/2.09 л.с; Мах диаметр бура: 300 мм; Мах диаметр ямкокопателя: 300 мм; Число оборотов шпинделя: 820б/мин; Объем топл. бака: 1 л; Номинал. глубина бурения: 130 см | <b>660</b> /кому на вечер**<br><b>880</b> /кому на день***<br><b>1100</b> /сутки           | 10000     |
| 108                               |  | Мотобур TSUNAMI AG-52                         | Мощн.: 1,5 кВт; Объем двигателя: 51,6 куб.см; Передаточное число 40:1; Шнек до 200 мм  | <b>420</b> /кому на вечер**<br><b>560</b> /кому на день***<br><b>700</b> /сутки            | 8000      |

| <b>Снегоуборщики</b>                        |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
| 109   |    | Гусеничный снегоуборщик HONDA HS622ET   | Мощность 4.5 кВт; бенз. 92; Ширина снегозахвата 550 мм; дал. выб. Снега 14 м.; тип ход. устройства гусеничный.  | <b>900</b> /кому на вечер**<br><b>1200</b> /кому на день***<br><b>1500</b> /сутки | 20000 |
| <b>Мотокультиваторы</b>                     |   |   |   |   |       |
| 110   |    | МотоКультиватор "Тарпан"  | Мощность: 5.5 л.с.; Ширина обработки: 700 мм; Глубина обработки: 200 мм; Объем двигателя: 196 куб.см; Объем топливного бака: 2.6 л  | <b>600</b> /кому на вечер**<br><b>800</b> /кому на день***<br><b>1000</b> /сутки  | 6000  |
| 111   |    | Культиватор бензиновый TG 45 TSUNAMI  | Мощность двигателя: 5 л. с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 450 мм; Глубина обработки: 300 мм  | <b>600</b> /кому на вечер**<br><b>800</b> /кому на день***<br><b>1000</b> /сутки  | 6000  |
| 112   |    | Мотокультиватор PATRIOT T 7.0/600 FB PG Крот 2                                      | Мощность двигателя: 7 л. с.; Тип двигателя: бензиновый, 4-тактный; Ширина обработки: 600 мм; Глубина обработки: 400 мм  | <b>600</b> /кому на вечер**<br><b>800</b> /кому на день***<br><b>1000</b> /сутки  | 6000  |
| <b>Плиткорезы</b>                           |   |   |   |   |       |
| 113   |    | Станок отрезной (плиткорез) DIAM Sptmax-250/1.5                                     | Мощность: 1500вт; Диаметр алмазн. диска: 250мм; Макс. глубина реза под углом 90°/45°: 60/42 мм; Макс. длина реза: 900 мм; Габариты раб. стола: 1060x510(630); Масса: 70кг                                     | <b>480</b> /кому на вечер**<br><b>640</b> /кому на день***<br><b>800</b> /сутки   | 10000 |
| 114   |    | Станок плиткорезный FUBAG Masterline 6 Star 660                                     | Мощность: 800вт; Диаметр алмазн. диска: 200мм; глубина реза под углом 90°: 40 мм; длина реза: 660 мм; Габариты: 960x440x530; Вес: 40кг  | <b>420</b> /кому на вечер**<br><b>560</b> /кому на день***<br><b>700</b> /сутки   | 7000  |
| <b>Трубогибы</b>                            |   |   |   |   |       |
| 115   |    | Станок профилегибочный ручной TR-60   | С роликами универсальными для проф. труб 15-40 в комплекте; Привод: ручной (механический); Габариты: 620x240x380 мм; Вес: 33 кг   | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки   | 4000  |
| <b>Воздуходувные всасывающие устройства</b> |   |   |   |   |       |
| 116   |    | Воздуходувное всасывающее устройство HUSQVARNA 580 BTs (бензин)                     | Ранцевый; Мощность кВт/л.с.: 3.1/4.2; Мах объем воздуха, куб.м/ч: 1740; Вес, кг: 11.8; Объем двигателя, куб.см: 75.6; Объем бака, л: 2.6; Мах скорость воздуха, м/с: 92                                       | <b>540</b> /кому на вечер**<br><b>720</b> /кому на день***<br><b>900</b> /сутки   | 8000  |
| <b>Пылесосы промышленные</b>                |   |   |   |   |       |
| 117   |   | Пылесос Makita 449  | Макс мощность: 2400 Вт; Пропускная способность: 390 м3/час; Всасываемый объем сухого мусора: 80 л; Масса: 21 кг   | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки   | 5000  |
| 118   |  | Пылесос промышленный Starmix ISC L-1650 TOP   | Мощность (макс.): 1600Вт.; Производительность ( макс): 75 л/сек.; Разрежение ( макс.): 280 Мбар.; Объем бака ( макс.): 50 л. Вес: 17,7 кг.  | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки   | 3000  |
| 119   |  | Пылесос промышленный Bosch GAS 55 M AFC   | Макс. потребляемая мощность (турбина): 1.380 Вт; Вес: 16,2 кг; Объем контейнера: 55 л   | <b>390</b> /кому на вечер**<br><b>520</b> /кому на день***<br><b>650</b> /сутки   | 5000  |
| <b>Измерительный инструмент</b>             |   |   |   |   |       |
| 120   |  | Лазерный дальномер BOSCH GLM50  | Проверка: нет ; Кол-во точек начала отсчета: 3; Вес, кг: 0.14; Дальность измерения с/без отражателем, м: 0.05/50  | <b>180</b> /кому на вечер**<br><b>240</b> /кому на день***<br><b>300</b> /сутки   | 1000  |
| 121   |  | Лазерный нивелир Bosch GLL 2-50 + штатив BS 150                                     | Дальность измерения с/без приемником: 50/20 м; Направление лучей: горизонталь /вертикаль/перекрестие; Вес: 0.45 кг  | <b>210</b> /кому на вечер**<br><b>280</b> /кому на день***<br><b>350</b> /сутки   | 2000  |
| 122   |  | Нивелир оптический N7-26 с поверительным свидетельством, штатив TG 3230, рейка TS-4 | Изображение: прямое; Увеличение, крат: 26x; Минимальное расстояние визирования: 1.0 м; Габаритные размеры, мм: 195 x 170 x 120; Вес: 1.5 кг   | <b>330</b> /кому на вечер**<br><b>440</b> /кому на день***<br><b>550</b> /сутки   | 4000  |
| 123   |  | Детектор Bosch GMS 100 M Professional   | Макс. глубина обнаружения меди: 80 мм; Макс. глубина обнаружения стали: 100 мм; Автоматика отключения, ок. 5 мин; Вес, ок.: 0,27 кг   | <b>180</b> /кому на вечер**<br><b>240</b> /кому на день***<br><b>300</b> /сутки   | 1500  |
| 124   |  | Толщиномер Roadweller RW TM-01  | Измеряемые поверхности: цветные металлы, черные металлы; Режимы работы: точечный замер; Звуковая сигнализация: есть; Автоотключение: есть; Тип питания: батарейки 2x AAA                                      | <b>120</b> /кому на вечер**<br><b>160</b> /кому на день***<br><b>200</b> /сутки   | 1500  |
| 125   |  | Металлоискатель грунтовый Minelab GO-FIND 60  | Размер катушки: 10"; Кол-во режимов поиска: 4; Распознавание металлов по звуку: есть; Индикация глубины залегания: есть; Тип питания: батарейки 4 x батарейки "AA" (LR06)                                     | <b>360</b> /кому на вечер**<br><b>480</b> /кому на день***<br><b>600</b> /сутки   | 4000  |
| <b>Оборудование для прогрева бетона</b>     |   |   |   |   |       |
| 126   |  | Станция прогрева бетона (трансформатор) ТСЭД-80/0,38                                | Напряжение вход/выход: 3*380/50, 65, 85 В; Мощность: 80кВт; Вес: 280 кг; Размеры ВхШхД: 860x560x750 мм;   | <b>600</b> /кому на вечер**<br><b>800</b> /кому на день***<br><b>1000</b> /сутки  | 20000 |
| 127   |  | Термомат TM-400   | Напряжение: 220 В/50 Гц; Потребляемая мощность: 400 Вт/м2; t нагрева, не выше: +70 °С; Размеры: 1,2 x 3,2 м; Вес: 9 кг; Условия эксплуатации: t окружающей среды: - 40 °С +40 °С; Относит. влажность: до 100% | <b>180</b> /кому на вечер**<br><b>240</b> /кому на день***<br><b>300</b> /сутки   | 2500  |

\*Акция «5-ые сутки аренды -бесплатно!» не распространяется на строительные леса, вышки-туры, опалубку и фасадные подъемники.

\*\* Вечером взял – утром вернул. Оформление после 17.00, возврат до 10.00.

\*\*\* Утром взял – вечером вернул.